

NANUK^{MC}
MALLETTES DE PROTECTION PROFESSIONNELLES



Les Inuits du Grand Nord le nomment **NANUK**.

Vivant dans un environnement hostile, l'ours polaire a évolué pour surmonter les défis que posent les températures extrêmes, les eaux glaciales et le sol gelé qui l'entourent. Le grand ours blanc, un des prédateurs les plus résilients sur terre, est la source d'inspiration derrière notre nom : fort et audacieux, conçu pour résister aux pires conditions.

[na·nook]

« OURS POLAIRE » EN INUIT



DESSINER. PERFECTIONNER.
FABRIQUER.

À propos de nous

En 1984, Plasticase commençait la fabrication de mallettes de plastique sous le nom de Resentel Ltée. Quelques années plus tard, à la suite d'une restructuration, Plasticase voyait le jour avec une vision claire : dessiner, perfectionner et fabriquer les meilleures mallettes de plastique moulées par injection au monde.

Parallèlement à la croissance de l'entreprise, la demande pour une gamme de produits novateurs, résistants et étanches s'est rapidement imposée. Plasticase a pris les devants avec une proposition audacieuse : NANUK^{MC}, « L'évolution de la protection », une gamme complète de mallettes de protection étanches et résistantes aux chocs, qui répond aux normes exigées par les forces armées, les forces de l'ordre et les professionnels. Grâce à des caractéristiques novatrices comme le système de fermetures breveté PowerClaw, la résine résistante NK-7 et un style distinctif, NANUK^{MC} a gagné une reconnaissance mondiale instantanée, tout en grugeant des parts de marché importantes à l'échelle internationale. Les mallettes de protection professionnelles NANUK^{MC} sont maintenant distribuées dans plus de 50 pays à travers le monde.

Plasticase dispose d'une équipe interne pour dessiner et fabriquer des solutions novatrices sur mesure à l'intention des entreprises qui cherchent de nouvelles façons d'ajouter de la valeur à leurs produits. Les installations de pointe et les équipes multidisciplinaires de Plasticase comprennent des spécialistes des techniques et de l'outillage thermoplastiques, du dessin industriel, de la fabrication de moules, du graphisme et de la fabrication.

Complété par un grand choix d'accessoires optionnels et une capacité incroyable de personnalisation, NANUK^{MC} est le meilleur choix pour déplacer votre équipement en toute sécurité. Qu'il s'agisse de transporter des équipements de valeur dans le monde entier ou simplement de protéger des outils fragiles dans la jungle urbaine, NANUK^{MC} est à la hauteur.



ROBUSTES. ÉTANCHES.
GARANTIES À VIE.

Un nombre incalculable d'heures de recherche et développement a contribué à définir les caractéristiques des mallettes NANUK^{MC}. Le résultat est une gamme de mallettes qui ont ce qu'il faut pour répondre aux défis d'aujourd'hui. En réponse aux commentaires de professionnels de différents horizons, NANUK^{MC} représente l'évolution des mallettes de protection classiques

Robustes, étanches et garanties à vie, toutes les mallettes NANUK^{MC} sont conçues pour résister aux plus petites secousses comme aux chocs plus importants, et à tout ce qui peut arriver entre les deux. Lorsque le contenu doit arriver intact, il faut le confier à une mallette NANUK^{MC}.

Caractéristiques NANUK^{MC}

1. Système de fermeture PowerClaw
2. Norme d'étanchéité IP67
3. Résine NK-7 résistante aux chocs
4. Verrouillable
5. Sangle d'épaule détachable
6. Empilable
7. Système intégré d'encastrement
8. Poignée pliable à prise confortable
9. Cran de retenue intégré au couvercle
10. Quincaillerie en acier inoxydable



Caractéristiques **NANUK^{MC}**



Système de fermeture breveté **Powerclaw**

Brevet américain 8,297,464

Le système de fermeture breveté PowerClaw qui est installé sur les malles NANUK^{MC} est conçu pour maintenir votre mallette fermée au cours des missions les plus difficiles. Le système PowerClaw ferme solidement la mallette au moyen d'une force de compression, tandis que les verrous de glissière intégrés l'empêchent de s'ouvrir en cours de transport ou lors d'une chute. Sa construction de nylon robuste veille à ce que vos articles précieux demeurent dans la mallette en toute sécurité, peu importe où vous mène votre aventure.

Norme d'étanchéité IP67

L'eau et la poussière sont les ennemis des équipements délicats. Les malles NANUK^{MC} répondent à la norme IP67 pour veiller à ce que votre équipement demeure au sec et à l'abri de la poussière. La certification IP67 exige que la mallette demeure étanche à une profondeur d'un mètre durant 30 minutes et qu'elle soit imperméable à la poussière.

Valve d'équilibrage automatique de la pression

Les changements d'altitude et de lieux géographiques peuvent créer une pression à vide qui rendront la mallette impossible à ouvrir. La valve d'autoéquilibrage de la pression intégrée aux malles NANUK^{MC} permet d'équilibrer cette différence de pression atmosphérique. Conçu selon une technologie de pointe, le microévent laisse l'air circuler, tout en empêchant l'eau de pénétrer.

Joint d'étanchéité

Le joint utilisé dans toutes les malles NANUK^{MC} est conçu pour convenir parfaitement à toutes nos malles. Le joint est composé d'EPDM qui minimise la déformation et l'usure du matériau, tout en offrant une étanchéité durable.



Résine NK-7 **résistante aux chocs**

Les malles NANUK^{MC} ont été dessinées en fonction d'un objectif précis : la survie. Les coins arrondis, la construction à parois épaisses et les détails surdimensionnés permettent aux malles NANUK^{MC} de résister aux chocs sans compromis ni sur le contenant, ou plus important encore, ni sur son contenu.

Bénéficiant des années d'expérience de Plasticase dans l'industrie des plastiques, notre nouvelle résine NK-7 a été créée précisément pour résister aux conditions exigeantes auxquelles les malles NANUK^{MC} sont soumises. Hautement résistante aux chocs, légère et robuste, notre résine NK-7 peut affronter les conditions extrêmes de la nature.

Certifications

Les malles NANUK^{MC} sont robustes et durables, mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Les malles NANUK^{MC} ont été testées par un laboratoire indépendant pour vérifier la conformité avec les normes suivantes :

Spécification 300 de l'ATA

Catégorie 1 Impact

ASTM D-4169 DC 18 Chute libre – Vibration – Pluie

MIL-STD-810F Immersion

IP67 Infiltration

Toutes les malles NANUK^{MC} ont reçu leur certification après avoir passé les tests avec succès. Visitez nanuk.com pour plus de détails.



NANUKNANO®

La mallette NANUK NANO® est la solution idéale pour protéger vos petits objets de valeur. Cette gamme de mallettes légères et résistantes aux chocs conserve le contenu en sécurité et au sec, grâce au fermetre breveté PowerClaw et à sa conception étanche à l'eau (IP65*).

PROTECTION ACCRUE EN FORMAT COMPACT



310

Dimensions intérieures L-5,2 po x I-3,0 po x H-1,1 po
L-131 mm x I-77 mm x H-28 mm

Dimensions extérieures L-5,9 po x I-4,3 po x H-1,7 po
L-149 mm x I-110 mm x H-43 mm

Poids (vide) 0,6 lb | 0,3 kg

Profondeur du couvercle 0,2 po | 6 mm

Profondeur de la base 0,9 po | 22 mm

Couleurs disponibles



320

Dimensions intérieures L-5,9 po x I-3,3 po x H-1,5 po
L-151 mm x I-85 mm x H-39 mm

Dimensions extérieures L-6,3 po x I-4,7 po x H-2,2 po
L-161 mm x I-118 mm x H-55 mm

Poids (vide) 0,8 lb | 0,4 kg

Profondeur du couvercle 0,3 po | 9 mm

Profondeur de la base 1,2 po | 30 mm

Couleurs disponibles



330

Dimensions intérieures L-6,7 po x I-3,8 po x H-1,9 po
L-170 mm x I-96 mm x H-49 mm

Dimensions extérieures L-7,4 po x I-5,1 po x H-2,6 po
L-188 mm x I-130 mm x H-65 mm

Poids (vide) 1,1 lb | 0,5 kg

Profondeur du couvercle 0,5 po | 13 mm

Profondeur de la base 1,4 po | 36 mm

Couleurs disponibles



Caractéristiques **NANUKNANO®**

1. Système de fermeture PowerClaw
2. Filet de protection
3. Courroie intelligente
4. Intérieur caoutchouté
5. Joint moulé
6. Pare-chocs extérieurs
7. Coquille de polycarbonate
8. Valve d'équilibrage de pression
9. Boucle de ceinture
10. Crochet à mousqueton

*Ne peut être utilisé pour plonger ou se baigner



CONÇUES POUR RÉSISTER AUX INTEMPÉRIES

903

Dimensions intérieures L-7,4 po x I-4,9 po x H-3,1 po
L-188 mm x I-124 mm x H-79 mm

Dimensions extérieures L-9,1 po x I-6,8 po x H-3,8 po
L-231 mm x I-173 mm x H-97 mm

Poids (vide) 1,3 lb | 0,6 kg

Profondeur du couvercle 0,5 po | 13 mm

Profondeur de la base 2,6 po | 66 mm

Couleurs disponibles




905

Dimensions intérieures L-9,4 po x I-7,4 po x H-5,5 po
L-239 mm x I-188 mm x H-140 mm

Dimensions extérieures L-12,5 po x I-10,1 po x H-6,0 po
L-318 mm x I-257 mm x H-152 mm

Poids (vide) 3,3 lb | 1,5 kg

Profondeur du couvercle 1,4 po | 36 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles




NOUVEAU 909

Dimensions intérieures L-11,4 po x I-7,0 po x H-3,7 po
L-291 mm x I-178 mm x H-93 mm

Dimensions extérieures L-12,6 po x I-9,0 po x H-4,4 po
L-321 mm x I-229 mm x H-111 mm

Poids (vide) 2,2 lb | 1,0 kg

Profondeur du couvercle 1,3 po | 33 mm

Profondeur de la base 2,4 po | 60 mm

Couleurs disponibles




904

Dimensions intérieures L-8,4 po x I-6,0 po x H-3,7 po
L-213 mm x I-152 mm x H-94 mm

Dimensions extérieures L-10,2 po x I-7,9 po x H-4,5 po
L-259 mm x I-201 mm x H-114 mm

Poids (vide) 1,6 lb | 0,7 kg

Profondeur du couvercle 0,8 po | 20 mm

Profondeur de la base 2,9 po | 74 mm

Couleurs disponibles




NOUVEAU 908

Dimensions intérieures L-9,5 po x I-7,5 po x H-7,5 po
L-241 mm x I-190 mm x H-190 mm

Dimensions extérieures L-12,5 po x I-9,8 po x H-8,0 po
L-318 mm x I-249 mm x H-203 mm

Poids (vide) 3,2 lb | 1,5 kg

Profondeur du couvercle 1,4 po | 35 mm

Profondeur de la base 6,1 po | 155 mm

Couleurs disponibles




Certifications ATA 300 / ASTM D4169 / Mil-std-810f / IP67

Toutes les mallettes NANUK^{MC} sont approuvées pour le transport aérien. Veuillez vérifier les restrictions touchant les bagages en cabine ou en soute auprès de votre compagnie aérienne.

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

Certifications ATA 300 / ASTM D4169 / Mil-std-810f / IP67

Toutes les mallettes NANUK^{MC} sont approuvées pour le transport aérien. Veuillez vérifier les restrictions touchant les bagages en cabine ou en soute auprès de votre compagnie aérienne.

910

Dimensions intérieures L-13,2 po x I-9,2 po x H-4,1 po
L-336 mm x I-234 mm x H-104 mm

Dimensions extérieures L-14,3 po x I-11,1 po x H-4,7 po
L-363 mm x I-282 mm x H-120 mm

Poids (vide) 3,0 lb | 1,4 kg

Profondeur du couvercle 1,3 po | 33 mm

Profondeur de la base 2,8 po | 71 mm

Couleurs disponibles



918

Dimensions intérieures L-14,9 po x I-9,8 po x H-8,6 po
L-378 mm x I-249 mm x H-218 mm

Dimensions extérieures L-16,9 po x I-12,9 po x H-9,3 po
L-429 mm x I-328 mm x H-236 mm

Poids (vide) 6,4 lb | 2,9 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 6,5 po | 165 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU 923

Dimensions intérieures L-16,7 po x I-11,3 po x H-5,4 po
L-424 mm x I-287 mm x H-137 mm

Dimensions extérieures L-18,6 po x I-14,4 po x H-6,3 po
L-472 mm x I-366 mm x H-160 mm

Poids (vide) 5,9 lb | 2,7 kg

Profondeur du couvercle 1,8 po | 46 mm

Profondeur de la base 3,6 po | 91 mm

Couleurs disponibles



915

Dimensions intérieures L-13,8 po x I-9,3 po x H-6,2 po
L-351 mm x I-236 mm x H-157 mm

Dimensions extérieures L-15,8 po x I-12,1 po x H-6,8 po
L-401 mm x I-307 mm x H-173 mm

Poids (vide) 4,4 lb | 2,0 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



920

Dimensions intérieures L-15,0 po x I-10,5 po x H-6,2 po
L-381 mm x I-267 mm x H-157 mm

Dimensions extérieures L-16,7 po x I-13,4 po x H-6,8 po
L-424 mm x I-340 mm x H-173 mm

Poids (vide) 5,1 lb | 2,3 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU 923 Portable

Dimensions intérieures L-16,7 po x I-11,3 po x H-5,4 po
L-424 mm x I-287 mm x H-137 mm

Dimensions extérieures L-18,6 po x I-14,4 po x H-6,3 po
L-472 mm x I-366 mm x H-160 mm

Poids (vide) 5,9 lb | 2,7 kg

Profondeur du couvercle 1,8 po | 46 mm

Profondeur de la base 3,6 po | 91 mm

Couleurs disponibles



PRÊTES À RÉPONDRE AUX URGENCES

925

Dimensions intérieures L-17,0 po x I-11,8 po x H-6,4 po
L-432 mm x I-300 mm x H-163 mm

Dimensions extérieures L-18,7 po x I-14,8 po x H-7,0 po
L-475 mm x I-376 mm x H-178 mm

Poids (vide) 6,2 lb | 2,8 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,3 po | 108 mm

Couleurs disponibles



933

Dimensions intérieures L-18,0 po x I-13,0 po x H-9,5 po
L-457 mm x I-330 mm x H-241 mm

Dimensions extérieures L-19,9 po x I-16,1 po x H-10,1 po
L-505 mm x I-409 mm x H-257 mm

Poids (vide) 8,0 lb | 3,6 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 7,4 po | 188 mm

Couleurs disponibles



945

Dimensions intérieures L-22,0 po x I-17,0 po x H-8,2 po
L-559 mm x I-432 mm x H-208 mm

Dimensions extérieures L-25,1 po x I-19,9 po x H-8,8 po
L-638 mm x I-505 mm x H-224 mm

Poids (vide) 10,6 lb | 4,8 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 6,1 po | 155 mm

Couleurs disponibles



930

Dimensions intérieures L-18,0 po x I-13,0 po x H-6,9 po
L-457 mm x I-330 mm x H-175 mm

Dimensions extérieures L-19,8 po x I-16,0 po x H-7,6 po
L-503 mm x I-406 mm x H-193 mm

Poids (vide) 7,1 lb | 3,2 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,8 po | 121 mm

Couleurs disponibles



940

Dimensions intérieures L-20,0 po x I-14,0 po x H-8,0 po
L-508 mm x I-356 mm x H-203 mm

Dimensions extérieures L-21,7 po x I-16,9 po x H-8,5 po
L-557 mm x I-429 mm x H-216 mm

Poids (vide) 8,4 lb | 3,8 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 5,9 po | 150 mm

Couleurs disponibles



Certifications ATA 300 / ASTM D4169 / Mil-std-810f / IP67

Toutes les mallettes NANUK^{MC} sont approuvées pour le transport aérien. Veuillez vérifier les restrictions touchant les bagages en cabine ou en soute auprès de votre compagnie aérienne.

FAITES POUR LES DÉPLACEMENTS



935

Dimensions intérieures L-20,5 po x I-11,3 po x H-7,5 po
L-521 mm x I-287 mm x H-191 mm

Dimensions extérieures L-22,0 po x I-14,0 po x H-9,0 po
L-559 mm x I-356 mm x H-229 mm

Poids (vide) 11,6 lb | 5,3 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 5,4 po | 137 mm

Couleurs disponibles



950

Dimensions intérieures L-20,5 po x I-15,3 po x H-10,1 po
L-521 mm x I-389 mm x H-257 mm

Dimensions extérieures L-22,8 po x I-18,3 po x H-11,7 po
L-579 mm x I-465 mm x H-297 mm

Poids (vide) 15,1 lb | 6,8 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 8,0 po | 203 mm

Couleurs disponibles



960

Dimensions intérieures L-22,0 po x I-17,0 po x H-12,9 po
L-559 mm x I-432 mm x H-328 mm

Dimensions extérieures L-25,4 po x I-20,0 po x H-14,5 po
L-645 mm x I-508 mm x H-368 mm

Poids (vide) 19,2 lb | 8,7 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 10,8 po | 274 mm

Couleurs disponibles



Certifications ATA 300 / ASTM D4169 / Mil-std-810f / IP67

Toutes les mallettes NANUK^{MC} sont approuvées pour le transport aérien. Veuillez vérifier les restrictions touchant les bagages en cabine ou en soute auprès de votre compagnie aérienne.

CONÇUES POUR LA TRAQUE

NOUVEAU 985

Dimensions intérieures L-36,6 po x I-14,5 po x H-6,0 po
L-930 mm x I-368 mm x H-152 mm

Dimensions extérieures L-39,8 po x I-17,3 po x H-6,6 po
L-1010 mm x I-440 mm x H-168 mm

Poids (vide) 15,3 lb | 6,9 kg

Profondeur du couvercle 1,6 po | 41 mm

Profondeur de la base 4,4 po | 111 mm

Couleurs disponibles 



990

Dimensions intérieures L-44,0 po x I-14,5 po x H-6,0 po
L-1118 mm x I-368 mm x H-152 mm

Dimensions extérieures L-47,1 po x I-17,3 po x H-6,6 po
L-1196 mm x I-440 mm x H-168 mm

Poids (vide) 17,8 lb | 8,1 kg

Profondeur du couvercle 1,6 po | 41 mm

Profondeur de la base 4,4 po | 111 mm

Couleurs disponibles 



995

Dimensions intérieures L-52,0 po x I-14,5 po x H-6,0 po
L-1321 mm x I-368 mm x H-152 mm

Dimensions extérieures L-55,1 po x I-17,3 po x H-6,6 po
L-1399 mm x I-440 mm x H-168 mm

Poids (vide) 21,6 lb | 9,8 kg

Profondeur du couvercle 1,6 po | 41 mm

Profondeur de la base 4,4 po | 111 mm

Couleurs disponibles 



Certifications ATA 300 / ASTM D4169 / Mil-std-810f / IP67

Toutes les mallettes NANUK[®] sont approuvées pour le transport aérien. Veuillez vérifier les restrictions touchant les bagages en cabine ou en soute auprès de votre compagnie aérienne.

MALLETTES POUR MÉDIAS

905 DJI™ Spark

Dimensions intérieures L-9,4 po x I-7,4 po x H-5,5 po
L-239 mm x I-188 mm x H-140 mm

Dimensions extérieures L-12,5 po x I-10,1 po x H-6,0 po
L-318 mm x I-257 mm x H-152 mm

Poids (avec la mousse) 3,6 lb | 1,6 kg

Profondeur du couvercle 1,4 po | 36 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



910 DJI™ Osmo

Dimensions intérieures L-13,2 po x I-9,2 po x H-4,1 po
L-336 mm x I-234 mm x H-104 mm

Dimensions extérieures L-14,3 po x I-11,1 po x H-4,7 po
L-363 mm x I-282 mm x H-120 mm

Poids (avec la mousse) 3,5 lb | 1,6 kg

Profondeur du couvercle 1,3 po | 33 mm

Profondeur de la base 2,8 po | 71 mm

Couleurs disponibles



910 DJI™ Mavic Air

Dimensions intérieures L-13,2 po x I-9,2 po x H-4,1 po
L-336 mm x I-234 mm x H-104 mm

Dimensions extérieures L-14,3 po x I-11,1 po x H-4,7 po
L-363 mm x I-282 mm x H-120 mm

Poids (avec la mousse) 3,5 lb | 1,6 kg

Profondeur du couvercle 1,3 po | 33 mm

Profondeur de la base 2,8 po | 71 mm

Couleurs disponibles



915 DJI™ Mavic Air Fly More

Dimensions intérieures L-13,8 po x I-9,3 po x H-6,2 po
L-351 mm x I-236 mm x H-157 mm

Dimensions extérieures L-15,8 po x I-12,1 po x H-6,8 po
L-401 mm x I-307 mm x H-173 mm

Poids (avec la mousse) 5,2 lb | 2,4 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



915 DJI™ Spark Fly More

Dimensions intérieures L-13,8 po x I-9,3 po x H-6,2 po
L-351 mm x I-236 mm x H-157 mm

Dimensions extérieures L-15,8 po x I-12,1 po x H-6,8 po
L-401 mm x I-307 mm x H-173 mm

Poids (avec la mousse) 5,2 lb | 2,4 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

920 DJI™ Mavic 2 Pro | Zoom

Dimensions intérieures L-15,0 po x I-10,5 po x H-6,2 po
L-381 mm x I-267 mm x H-157 mm

Dimensions extérieures L-16,7 po x I-13,4 po x H-6,8 po
L-424 mm x I-340 mm x H-173 mm

Poids (avec la mousse) 5,9 lb | 2,7 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



CONÇUES POUR SURVIVRE L' AVENTURE

NOUVEAU

923 DJI™ Ronin-S

Dimensions intérieures L-16,7 po x I-11,3 po x H-5,4 po
L-424 mm x I-287 mm x H-137 mm

Dimensions extérieures L-18,6 po x I-14,4 po x H-6,3 po
L-472 mm x I-366 mm x H-160 mm

Poids (avec la mousse) 6,9 lb | 3,1 kg

Profondeur du couvercle 1,8 po | 46 mm

Profondeur de la base 3,6 po | 91 mm

Couleurs disponibles



945 DJI™ Phantom 4

Dimensions intérieures L-22,0 po x I-17,0 po x H-8,2 po
L-559 mm x I-432 mm x H-208 mm

Dimensions extérieures L-25,1 po x I-19,9 po x H-8,8 po
L-638 mm x I-505 mm x H-224 mm

Poids (avec la mousse) 12,6 lb | 5,7 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 6,1 po | 155 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

960 Black Magic URSA

Dimensions intérieures L-22,0 po x I-17,0 po x H-12,9 po
L-559 mm x I-432 mm x H-328 mm

Dimensions extérieures L-25,4 po x I-20,0 po x H-14,5 po
L-645 mm x I-508 mm x H-368 mm

Poids (avec la mousse) 22,3 lb | 10,1 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 10,8 po | 274 mm

Couleurs disponibles



940 DJI™ Ronin-M

Dimensions intérieures L-20,0 po x I-14,0 po x H-8,0 po
L-508 mm x I-356 mm x H-203 mm

Dimensions extérieures L-21,7 po x I-16,9 po x H-8,5 po
L-557 mm x I-429 mm x H-216 mm

Poids (avec la mousse) 10,4 lb | 4,7 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 5,9 po | 150 mm

Couleurs disponibles



950 DJI™ Phantom 4

Dimensions intérieures L-20,5 po x I-15,3 po x H-10,1 po
L-521 mm x I-389 mm x H-257 mm

Dimensions extérieures L-22,8 po x I-18,3 po x H-11,7 po
L-579 mm x I-465 mm x H-297 mm

Poids (avec la mousse) 16,5 lb | 7,5 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 8,0 po | 203 mm

Couleurs disponibles



960 DJI™ Ronin-MX

Dimensions intérieures L-22,0 po x I-17,0 po x H-12,9 po
L-559 mm x I-432 mm x H-328 mm

Dimensions extérieures L-25,4 po x I-20,0 po x H-14,5 po
L-645 mm x I-508 mm x H-368 mm

Poids (avec la mousse) 23,6 lb | 10,7 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 10,8 po | 274 mm

Couleurs disponibles



CONÇUE POUR UN
AJUSTEMENT PARFAIT



NOUVEAU

909 DJI™ Osmo Action

Dimensions intérieures L-11,4 po x l-7,0 po x H-3,7 po
L-291 mm x l-178 mm x H-93 mm

Dimensions extérieures L-12,6 po x l-9,0 po x H-4,4 po
L-321 mm x l-229 mm x H-111 mm

Poids (avec la mousse) 2,4 lb | 1,1 kg

Profondeur du couvercle 1,3 po | 33 mm

Profondeur de la base 2,4 po | 60 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

925 DJI™ Mavic 2+Smart Controller

Dimensions intérieures L-17,0 po x l-11,8 po x H-6,4 po
L-432 mm x l-300 mm x H-163 mm

Dimensions extérieures L-18,7 po x l-14,8 po x H-7,0 po
L-475 mm x l-376 mm x H-178 mm

Poids (avec la mousse) 7,1 lb | 3,2 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,3 po | 108 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

935 SONY Case

Dimensions intérieures L-20,5 po x l-11,3 po x H- 7,5 po
L-521 mm x l-287 mm x H-191 mm

Dimensions extérieures L-22,0 po x l-14,0 po x H-9,0 po
L-559 mm x l-356 mm x H-229 mm

Poids (avec la mousse) 13,1 lb | 5,9 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 5,4 po | 137 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

920 SONY Case

Dimensions intérieures L-15,0 po x l-10,5 po x H-6,2 po
L-381 mm x l-267 mm x H-157 mm

Dimensions extérieures L-16,7 po x l-13,4 po x H-6,8 po
L-424 mm x l-340 mm x H-173 mm

Poids (avec la mousse) 5,9 lb | 2,7 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 4,1 po | 104 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

933 DJI™ Phantom 4

Dimensions intérieures L-18,0 po x l-13,0 po x H-9,5 po
L-457 mm x l-330 mm x H-241 mm

Dimensions extérieures L-19,9 po x l-16,1 po x H-10,1 po
L-505 mm x l-409 mm x H-257 mm

Poids (avec la mousse) 9,3 lb | 4,1 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 7,4 po | 188 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

945 Crane3

Dimensions intérieures L-22,0 po x l-17,0 po x H-8,2 po
L-559 mm x l-432 mm x H-208 mm

Dimensions extérieures L-25,1 po x l-19,9 po x H-8,8 po
L-638 mm x l-505 mm x H-224 mm

Poids (avec la mousse) 12,7 lb | 5,8 kg

Profondeur du couvercle 2,1 po | 53 mm

Profondeur de la base 6,1 po | 155 mm

Couleurs disponibles



MALLETTES POUR ARMES À FEU

NOUVEAU

909 Classique + Glock®

Dimensions intérieures	L-11,4 po x I-7,0 po x H-3,7 po L-291 mm x I-178 mm x H-93 mm
Dimensions extérieures	L-12,6 po x I-9,0 po x H-4,4 po L-321 mm x I-229 mm x H-111 mm
Poids (avec la mousse)	2,4 lb 1,1 kg
Profondeur du couvercle	1,3 po 33 mm
Profondeur de la base	2,4 po 60 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

910 Classique + Glock® 2-Up

Dimensions intérieures	L-13,2 po x I-9,2 po x H-4,1 po L-336 mm x I-234 mm x H-104 mm
Dimensions extérieures	L-14,3 po x I-11,1 po x H-4,7 po L-363 mm x I-282 mm x H-120 mm
Poids (avec la mousse)	3,5 lb 1,6 kg
Profondeur du couvercle	1,3 po 33 mm
Profondeur de la base	2,8 po 71 mm

Couleurs disponibles



925 4-Up

Dimensions intérieures	L-17,0 po x I-11,8 po x H-6,4 po L-432 mm x I-300 mm x H-163 mm
Dimensions extérieures	L-18,7 po x I-14,8 po x H-7,0 po L-475 mm x I-376 mm x H-178 mm
Poids (avec la mousse)	7,2 lb 3,3 kg
Profondeur du couvercle	2,1 po 53 mm
Profondeur de la base	4,3 po 108 mm

Couleurs disponibles



935 6-Up

Dimensions intérieures	L-20,5 po x I-11,3 po x H-7,5 po L-521 mm x I-287 mm x H-191 mm
Dimensions extérieures	L-22,0 po x I-14,0 po x H-9,0 po L-559 mm x I-356 mm x H-229 mm
Poids (avec la mousse)	13,1 lb 5,9 kg
Profondeur du couvercle	2,1 po 53 mm
Profondeur de la base	5,4 po 137 mm

Couleurs disponibles



NOUVEAU

985 AR15

Dimensions intérieures	L-36,6 po x I-14,5 po x H-6,0 po L-930 mm x I-368 mm x H-152 mm
Dimensions extérieures	L-39,8 po x I-17,3 po x H-6,6 po L-1010 mm x I-440 mm x H-168 mm
Poids (avec la mousse)	15,8 lb 7,2 kg
Profondeur du couvercle	1,6 po 41 mm
Profondeur de la base	4,4 po 111 mm

Couleurs disponibles



990 AR15

Dimensions intérieures	L-44,0 po x I-14,5 po x H-6,0 po L-1118 mm x I-368 mm x H-152 mm
Dimensions extérieures	L-47,1 po x I-17,3 po x H-6,6 po L-1196 mm x I-440 mm x H-168 mm
Poids (avec la mousse)	21,6 lb 9,8 kg
Profondeur du couvercle	1,6 po 41 mm
Profondeur de la base	4,4 po 111 mm

Couleurs disponibles



ACCESSOIRES POUR MALLETTES

Accessoires pour mallettes

Seul l'ajout d'accessoires peut améliorer votre mallette. Nos mallettes sont conçues pour protéger votre investissement et pour vous permettre d'en tirer le meilleur parti. Nous offrons des accessoires faciles à installer. Que vous ayez besoin de la protection accrue offerte par nos options de mousse et de séparateurs à l'intérieur de la mallette ou de protéger le contenu en cours de transport à l'aide d'un cadenas TSA, nous avons l'accessoire qui vous convient.

Mousse en cubes

Fabriqué de mousse de polyuréthane de haute qualité, l'ensemble de calages multicouches adaptable comprend une couche de mousse en cubes prédécoupés. Cette couche est constituée de cubes de mousse que vous pouvez enlever selon diverses configurations, afin d'épouser les formes du contenu de la mallette. Il s'agit d'une solution idéale si vous cherchez à protéger et à disposer votre équipement facilement et rapidement.



| mesurez



| enlevez



| protégez

Trousse de remplacement des fermetures TSA PowerClaw

Nous avons trouvé un moyen de rendre nos fermetures brevetées PowerClaw encore meilleurs! Ils sont maintenant disponibles avec un verrouillage à clé TSA. La trousse de mise à niveau facile à installer peut être ajoutée sur de nombreuses mallettes NANUK* et ajoute encore plus de sécurité à votre mallette. Chaque serrure a un code spécial TSA001 à TSA003, qui est utilisé par la TSA, l'ACSTA et d'autres organisations de sécurité pour savoir quel outil sécurisé utiliser pour ouvrir la serrure. Les fermetures approuvées par la TSA sont idéales pour ranger, sécuriser et protéger les objets de valeur à la maison, sur le chantier et dans votre véhicule.

*Compatible avec les mallettes NANUK suivantes:
908 | 918 | 920 | 925 | 933 | 935 | 940 | 945 | 950 | 960

CHAQUE TROUSSE CONTIENT:
2x Fermetures TSA Powerclaw
2x Clés codées TSA
4x Tiges d'installation (2x courtes, 2x longues)



Séparateurs coussinés

Si vous devez adopter un dispositif compartimenté pour vos objets ou votre équipement, nos séparateurs coussinés constituent le choix approprié. Facilement adaptables à vos besoins et munis d'un système de fixations amovibles à languettes et à rainures, les séparateurs sont conçus pour vous laisser disposer facilement votre équipement et le protéger.

*Offerts avec les malles NANUK^{MC} 905 – 960.

Ensemble de panneaux étanches

Vous pouvez installer facilement l'ensemble de panneaux étanches sur n'importe laquelle de nos malles, grâce à notre système intégré. L'ensemble de panneaux étanches comprend un panneau préformé avec vis de montage et un joint d'étanchéité adhésif découpé. Un ensemble de panneaux préformés du couvercle est offert avec les malles 908, 909, 910, 918, 923, 933, 935, 950 et 960. L'ensemble de panneaux préformés du couvercle ne comprend pas de joint d'étanchéité.

*Offert avec les malles NANUK^{MC} 903 – 960.



910 | Panneau en aluminium



910 | Panneau en polycarbonate



Séparateurs coussinés

Sangle d'épaule

Grâce au confort de la technologie Aircell^{MC}, la sangle d'épaule en néoprène réduit la fatigue lors du transport de la malle. La sangle s'installe facilement sur toutes les malles NANUK^{MC} sans pièce supplémentaire.

*Offerte avec les malles NANUK^{MC} 905 – 945.



Cadenas TSA

Les cadenas TSA vous offrent la sécurité d'un cadenas, tout en pouvant être facilement ouverts par le service de sécurité de l'aéroport afin d'inspecter vos bagages, puis être verrouillés de nouveau. Un indicateur visuel vous indique si la malle a été ouverte au moyen d'une clé TSA.

*Offert avec les malles NANUK^{MC} 903 – 995.



Sangle d'épaule

Conteneurs dessiccatifs réutilisables


Les conteneurs de dessiccant réutilisables NANUK^{MC} protègent tous les types de matériel sensible de la détérioration, de la corrosion, de la moisissure et de tout autre dommage causé par l'humidité ou une humidité élevée. Il suffit de placer le contenant dessiccant dans le boîtier avec vos articles. Le contenant dessiccant absorbe jusqu'à 34% de son propre poids en vapeur d'eau pour éliminer rapidement l'humidité et garde votre étui au sec afin de le protéger des dommages.

Les perles de gel de silice sont de couleur orange lorsqu'elles sont actives (sèches). Les perles de gel changeront progressivement de couleur orange à vert à mesure qu'elles absorberont l'humidité. Une fois que les perles de gel deviennent vertes, elles ne sont plus actives et doivent être chauffées pour éliminer l'humidité accumulée à l'aide d'un four conventionnel à 250 ° F pendant 3 heures. Évitez de surchauffer pendant le séchage. Lorsque la couleur des perles de gel redevient orange, le contenant est prêt à être réutilisé.



Actif

Saturé



Organisateur de couvercle

L'organisateur de couvercle NANUK^{MC} est l'accessoire d'organisation et de commodité idéal à ajouter à votre cas. L'intérieur moulé est conçu pour que votre matériel, vos cordons d'alimentation et vos accessoires restent parfaitement organisés et visibles. L'organisateur de couvercle comprend un jeu de vis de montage pour une installation facile et sans stress. Les caractéristiques comprennent trois compartiments à fermeture à glissière et anti-déchirure de différentes tailles pour de nombreux rangements.

*Disponible pour les mallettes NANUK^{MC}: 920 | 930 | 933 | 935 | 945 | 960

Utilisations suggérées:

- Accessoires pour appareils photo
- Câbles
- Ruban adhésif
- Capuches et pare-soleil pour écrans ACL
- Accessoires vidéo
- Protège objectif et protège boîtier
- Chargeurs
- Lunettes de soleil
- Outils
- Photomètre
- Déclencheur à distance
- Carte mémoire
- Matériel de nettoyage
- Microphones
- Et de nombreux autres accessoires



Compartiments à glissière et anti-déchirure



L'intérieur moulé a été conçu pour protéger et maximiser le stockage de l'équipement dans la mallette



Gardez votre matériel et vos accessoires organisés



NANUK^{MC} | services

NANUK^{MC} possède les ressources internes pour créer un projet, depuis l'idée originale jusqu'au produit fini prêt à mettre en marché. Qu'il s'agisse d'impression, d'intérieurs personnalisés ou de système d'intégration, NANUK^{MC} peut vous offrir une solution clé en main qui respecte votre budget et votre échéancier. Faites-nous participer au succès de votre équipe.

PERSONNALISEZ VOTRE MALLETTE

Communiquez avec nous dès aujourd'hui et nous vous montrerons comment nous pouvons faire de votre idée une réussite.



Intérieurs de mousse sur mesure

S'il vous faut une solution personnalisée pour l'intérieur de la mallette, spécialement adaptée à son contenu, un intérieur de mousse sur mesure est tout indiqué. Laissez notre équipe expérimentée de concepteurs de mallettes vous aider à optimiser la disposition de vos composantes pour garantir la meilleure protection de vos produits et de votre équipement. Nous veillerons également à ce que le type de mousse qui convient soit utilisé, qu'il s'agisse de polyuréthane, de polyéthylène ou de CAVE.



Impression sur mesure

Existe-t-il une meilleure manière de vous démarquer qu'en imprimant en couleur votre logo d'entreprise ou la marque de votre produit sur vos mallettes? Vous n'avez qu'à nous envoyer votre maquette et nos graphistes expérimentés collaboreront avec vous afin de communiquer votre message de façon unique et efficace.



Panneaux intégrés sur mesure

C'est plus qu'une simple mallette : nos experts en aménagement de mallette peuvent vous aider à ranger vos appareils électroniques dans une mallette NANUK^{MC}. Grâce à notre système intégré de panneaux, vous êtes en mesure de tirer tous les avantages d'une solution de rangement du fabricant. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir la description détaillée de votre équipement et nous concevrons un produit novateur et portable, spécialement adapté à vos besoins.



Couleurs sur mesure

Les mallettes de protection NANUK^{MC} sont offertes dans une gamme de 10 couleurs. Les options de couleur vont de l'orange-urgence à l'olive camouflage, vous permettant de vous fondre ou de vous démarquer, quelle que soit le mandat. Si votre application nécessite une couleur sur mesure pour correspondre à votre logo ou votre image de marque, notre équipe de concepteurs peut développer la couleur exacte dont vous avez besoin en fonction d'un échantillon ou d'un exemplaire de la couleur. Nous savons à quel point il est important que votre marque ressorte du lot. Une mallettes NANUK^{MC} dans une couleur personnalisée peut être la solution parfaite.

Quantité minimale requise.



Intégration FEO

Besoin d'ajouter des ports de refroidissement ou des connecteurs électriques résistants à l'eau à l'extérieur de votre mallette? L'équipe de designers de Plasticase a la créativité et l'expérience pour développer des solutions innovantes pour vos besoins de station de travail mobile. Nous analyserons vos besoins et fournirons des conseils d'experts, depuis les concepts de conception initiale jusqu'à la production et l'assemblage final.



	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Poids (vide)	Prof. du couvercle	Prof. de la base
310	L-5,2 po x I-3,0 po x H-1,1 po L-131 mm x I-77 mm x H-28 mm	L-5,9 po x I-4,3 po x H-1,7 po L-149 mm x I-110 mm x H-43 mm	0,6 lb 0,3 kg	0,2 po 6 mm	0,9 po 22 mm
320	L-5,9 po x I-3,3 po x H-1,5 po L-151 mm x I-85 mm x H-39 mm	L-6,3 po x I-4,7 po x H-2,2 po L-161 mm x I-118 mm x H-55 mm	0,8 lb 0,4 kg	0,3 po 9 mm	1,2 po 30 mm
330	L-6,7 po x I-3,8 po x H-1,9 po L-170 mm x I-96 mm x H-49 mm	L-7,4 po x I-5,1 po x H-2,6 po L-188 mm x I-130 mm x H-65 mm	1,1 lb 0,5 kg	0,5 po 13 mm	1,4 po 36 mm
903	L-7,4 po x I-4,9 po x H-3,1 po L-188 mm x I-124 mm x H-79 mm	L-9,1 po x I-6,8 po x H-3,8 po L-231 mm x I-173 mm x H-97 mm	1,3 lb 0,6 kg	0,5 po 13 mm	2,6 po 66 mm
904	L-8,4 po x I-6,0 po x H-3,7 po L-213 mm x I-152 mm x H-94 mm	L-10,2 po x I-7,9 po x H-4,5 po L-259 mm x I-201 mm x H-114 mm	1,6 lb 0,7 kg	0,8 po 20 mm	2,9 po 74 mm
905	L-9,4 po x I-7,4 po x H-5,5 po L-239 mm x I-188 mm x H-140 mm	L-12,5 po x I-10,1 po x H-6,0 po L-318 mm x I-257 mm x H-152 mm	3,3 lb 1,5 kg	1,4 po 36 mm	4,1 po 104 mm
908	L-9,5 po x I-7,5 po x H-7,5 po L-241 mm x I-190 mm x H-190 mm	L-12,5 po x I-9,8 po x H-8,0 po L-318 mm x I-249 mm x H-203 mm	3,2 lb 1,5 kg	1,4 po 35 mm	6,1 po 155 mm
909	L-11,4 po x I-7,0 po x H-3,7 po L-291 mm x I-178 mm x H-93 mm	L-12,6 po x I-9,0 po x H-4,4 po L-321 mm x I-229 mm x H-111 mm	2,2 lb 1,0 kg	1,3 po 33 mm	2,4 po 60 mm
910	L-13,2 po x I-9,2 po x H-4,1 po L-336 mm x I-234 mm x H-104 mm	L-14,3 po x I-11,1 po x H-4,7 po L-363 mm x I-282 mm x H-120 mm	3,0 lb 1,4 kg	1,3 po 33 mm	2,8 po 71 mm
915	L-13,8 po x I-9,3 po x H-6,2 po L-351 mm x I-236 mm x H-157 mm	L-15,8 po x I-12,1 po x H-6,8 po L-401 mm x I-307 mm x H-173 mm	4,4 lb 2,0 kg	2,1 po 53 mm	4,1 po 104 mm
918	L-14,9 po x I-9,8 po x H-8,6 po L-378 mm x I-249 mm x H-218 mm	L-16,9 po x I-12,9 po x H-9,3 po L-429 mm x I-328 mm x H-236 mm	6,4 lb 2,9 kg	2,1 po 53 mm	6,5 po 165 mm
920	L-15,0 po x I-10,5 po x H-6,2 po L-381 mm x I-267 mm x H-157 mm	L-16,7 po x I-13,4 po x H-6,8 po L-424 mm x I-340 mm x H-173 mm	5,1 lb 2,3 kg	2,1 po 53 mm	4,1 po 104 mm

	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Poids (vide)	Prof. du couvercle	Prof. de la base
923 <small>923 Portable</small>	L-16,7 po x I-11,3 po x H-5,4 po L-424 mm x I-287 mm x H-137 mm	L-18,6 po x I-14,4 po x H-6,3 po L-472 mm x I-366 mm x H-160 mm	5,9 lb 2,7 kg	1,8 po 46 mm	3,6 po 91 mm
925	L-17,0 po x I-11,8 po x H-6,4 po L-432 mm x I-300 mm x H-163 mm	L-18,7 po x I-14,8 po x H-7,0 po L-475 mm x I-376 mm x H-178 mm	6,2 lb 2,8 kg	2,1 po 53 mm	4,3 po 108 mm
930	L-18,0 po x I-13,0 po x H-6,9 po L-457 mm x I-330 mm x H-175 mm	L-19,8 po x I-16,0 po x H-7,6 po L-503 mm x I-406 mm x H-193 mm	7,1 lb 3,2 kg	2,1 po 53 mm	4,8 po 121 mm
933	L-18,0 po x I-13,0 po x H-9,5 po L-457 mm x I-330 mm x H-241 mm	L-19,9 po x I-16,1 po x H-10,1 po L-505 mm x I-409 mm x H-257 mm	8,0 lb 3,6 kg	2,1 po 53 mm	7,4 po 188 mm
935	L-20,5 po x I-11,3 po x H-7,5 po L-521 mm x I-287 mm x H-191 mm	L-22,0 po x I-14,0 po x H-9,0 po L-559 mm x I-356 mm x H-229 mm	11,6 lb 5,3 kg	2,1 po 53 mm	5,4 po 137 mm
940	L-20,0 po x I-14,0 po x H-8,0 po L-508 mm x I-356 mm x H-203 mm	L-21,7 po x I-16,9 po x H-8,5 po L-557 mm x I-429 mm x H-216 mm	8,4 lb 3,8 kg	2,1 po 53 mm	5,9 po 150 mm
945	L-22,0 po x I-17,0 po x H-8,2 po L-559 mm x I-432 mm x H-208 mm	L-25,1 po x I-19,9 po x H-8,8 po L-638 mm x I-505 mm x H-224 mm	10,6 lb 4,8 kg	2,1 po 53 mm	6,1 po 155 mm
950	L-20,5 po x I-15,3 po x H-10,1 po L-521 mm x I-389 mm x H-257 mm	L-22,8 po x I-18,3 po x H-11,7 po L-579 mm x I-465 mm x H-297 mm	15,1 lb 6,8 kg	2,1 po 53 mm	8,0 po 203 mm
960	L-22,0 po x I-17,0 po x H-12,9 po L-559 mm x I-432 mm x H-328 mm	L-25,4 po x I-20,0 po x H-14,5 po L-645 mm x I-508 mm x H-368 mm	19,2 lb 8,7 kg	2,1 po 53 mm	10,8 po 274 mm
985	L-36,6 po x I-14,5 po x H-6,0 po L-930 mm x I-368 mm x H-152 mm	L-39,8 po x I-17,3 po x H-6,6 po L-1010 mm x I-440 mm x H-168 mm	15,3 lb 6,9 kg	1,6 po 41 mm	4,4 po 111 mm
990	L-44,0 po x I-14,5 po x H-6,0 po L-1118 mm x I-368 mm x H-152 mm	L-47,1 po x I-17,3 po x H-6,6 po L-1196 mm x I-440 mm x H-168 mm	17,8 lb 8,1 kg	1,6 po 41 mm	4,4 po 111 mm
995	L-52,0 po x I-14,5 po x H-6,0 po L-1321 mm x I-368 mm x H-152 mm	L-55,1 po x I-17,3 po x H-6,6 po L-1399 mm x I-440 mm x H-168 mm	21,6 lb 9,8 kg	1,6 po 41 mm	4,4 po 111 mm



Plasticase inc.

1059, boulevard des Entreprises Ouest
Terrebonne, Québec, Canada J6Y 1V2

T. 450.628.1006 | 1.800.783.6883

F. 450.628.7801 | 1.888.783.6883

C. info@plasticase.com

Skype : [sales.plasticase](https://www.skype.com/people/sales.plasticase)



nanuk.com